13. ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ВИДЕНИЕ ГАНЕМАНА.

Фундаментальным вкладом основателя гомеопатии Самуила Ганемана в развитие гомеопатии, является разработка и применение многостадийной дуальной технологии ступенчатого потенцирования (ТСП) при изготовлении ГЛП в жидкой форме.

Ганеман предложил осуществлять реализацию ТСП в следующей последовательности: на каждой ступени потенцирования в 9 частей объема (десятичная шкала) или 99 частей объема (сотенная шкала) дистиллированной воды вливать 1 (один) объем «бульона» водно-спиртового раствора атомов АФС, образовавшегося на предыдущей ступени потенцирования. Процесс потенцирования в дальнейшем осуществлять аналогично до достижения требуемого уровня потенции ГЛП.

Почему Ганеман при изготовлении ГЛП именно так, по - ступенчато, предлагал осуществлять снижение концентрации АФС с динамизацией? Это нечто эмпирическое или результат некого прозрения гениальной личности? Скорее всего это некое его прозрение, потому что во времена Ганемана не была известна квантовая физика, а фотон (квант) был открыт теоретически ***Максом Планком (1858 – 1947),*** который 14 декабря 1900 года выдвинул гипотезу о квантовании энергии излучения.

Ганеман безусловно понимал, что именно при многостадийном (многоступенчатом) потенцировании, в растворе практически не остаются молекулы (атомы) АФС, скорее всего к этому он эмпирически, стремился преобразуя их, посредством динамизации раствора, в названную им «жизненную силу», а в современном понимании – насыщая микрочастицы атомов АФС, на каждой ступени реализации ТСП, энергией динамизации.

Ганеман, как всесторонне и высокообразованная личность, обладающая продвинутыми знаниями и способностями к гениальным прозрениям по естественным процессам, происходящим в природной среде, видимо исходил из того, что эти процессы дуальны. Например, существует дуальный температурный процесс в природе с положительной (+) и отрицательной (-) температурами и другие.

Следуя этой дуальной аналогии, Ганеман мог предполагать, что может существовать в природной среде: «плюсовая шкала»

- это положительная концентрация атомов вещества *(10^{+3}; 10^{+6}; 10^{+9} и т. д. это вещественная – аллопатическая шкала),* при которой может возникать болезнь, создавая определенные отклонения в биопроцессах организма, а «минусовая шкала» - это отрицательная концентрация атомов вещества, в современном понимании, их полевая концентрация *(10^{-3}; 10^{-6}; 10^{-9} и т.д. это полевая - гомеопатическая шкала)* этого же вещества, применение которой может лечить эту же болезнь. ***Отсюда, подобное лечится подобным.***

Современные передовые ученые, склоняются к тому, что причиной всех болезней являются энергетические отклонения в биополе организма, коррекция которых и осуществляется определенными ГЛП, являющимися квантовыми корпускулярно- волновыми энергоносителями, своего рода, «отрицательной концентрации вещества», а также полевых физико-химических свойств (характеристик) атомов АФС, излученных при их динамизации.

Основываясь на современных представлениях, ТСП – это дуальная технология, при реализации которой осуществляется ступенчатое снижение вещественной составляющей (концентрации) АФС и динамизация ее водно-спиртового раствора в дистиллированной воде, путем многократно- интенсивного приложения внешней механической энергии.

В результате динамизации образуются квантовые (корпускулярно - волновые электромагнитно – энергоинформационные) сопряженные излучения микрочастиц атомов АФС – ксимионы и одновременно, в соответствии с законом сохранения энергии, повышается и уровень энергии на каждой ступени потенцирования, ввиду приложения новой порции внешней энергии.

Ганеман, применением ТСП обеспечивал ускоренное снижение вещественной составляющей (концентрации) АФС и осуществлял преобразование вещественных микрочастиц ее атомов, в полевое корпускулярно - волновое электромагнитно
– энергоинформационное состояние, предложив:

» ***во-первых,*** осуществлять ступенчатое потенцирование раствора молекул (атомов) АФС по десятичной или сотенной шкалам, что позволяет ускоренно снижать их вещественную составляющую, повышая при этом, в соответствии с законом сохранения энергии, энергетический уровень их полевой составляющей;

» ***во-вторых,*** использовать энергонасыщенный раствор молекул (атомов) АФС из предыдущей ступени потенцирования, чтобы на каждой последующей ступени их динамизации, путем приложения новой порции

внешней механической энергии, повышать энергетический уровень раствора, полученного на предыдущих ступенях потенцирования.

Теоретически обосновано и практически установлено: чем больше ступеней потенцирования (выше уровень потенции) микрочастиц атомов АФС при реализации ТСП, тем выше энергетический уровень ГЛП и, соответственно, уровень его энергетического частотно - резонансного воздействия на микрополя биоклеток определенных составляющих организма с подобным диапазоном частот.

Ганеману пришлось смириться с тем что при реализации ТСП, для ускоренного снижения вещественной концентрации атомов АФС, пришлось «пожертвовать» потерями при изготовлении ГЛП: 9/10 при десятичной шкале или 99/100 при сотенной шкале, части их вещественной составляющей и приобретенной энергии динамизации, остающихся в растворе предшествующей ступени потенцирования.

Но при этом надо иметь ввиду, что при реализации ТСП, из промежуточных (остаточных) растворов определенной потенции, состоящей, предположительно, из кластеров КДВ, сформировавшихся на предыдущих ступенях потенцирования, возможно изготавливать другие ГЛП, доводя их до необходимой потенции.

Ганеманом и его последователями было установлено, что чувствительность к ГЛП и реакция на них у разных людей различны и лечебный эффект достигается, как правило, повышением энергетического уровня ГЛП, посредством увеличения ступеней потенцирования (потенции).

Технологический процесс изготовления ГЛП был назван Ганеманом - потенцированием. Каждую «ступень» реализации технологии потенцирования Ганеман назвал потенцией, *т.е. "возможность, способность",* которая характеризует в современном понимании, по сути, энергетический уровень ГЛП. ГЛП из нерастворимой АФС изготавливается по специальной технологии путем длительного растирания, как правило, в фарфоровой ступке, путем многократного приложения внешней механической энергии в течение длительного времени.

Системой потенцирования при реализации ТСП является совокупность молекул (атомов) АФС, а также молекул (атомов) спиртового раствора и дистиллированной воды (практически без примесей), являющимися участниками технологического процесса ступенчатого потенцирования, при котором происходит формирование,

в современном понимании, квантовых корпускулярно - волновых электромагнитно – энергоинформационных сопряженных излучений.

Технология ступенчатого потенцирования (ТСП) – это многостадийная дуальная технология изготовления ГЛП, путем ступенчатого снижения вещественной концентрации АФС и ее многократно - интенсивной динамизацией путем приложения внешней механической энергии, в результате которого образуются квантовые корпускулярно-волновые сопряженные излучения электромагнитно - энергоинформационного полей микрочастиц атомов АФС и, одновременно, в соответствии с законом сохранения энергии, повышается их энергетический уровень на каждой ступени потенцирования.

Кинетическая энергия потенцирования атомов АФС (КЭП)
– это энергия движения в виде волн, которые могут передаваться от одного физического объекта к другому. При реализации ТСП, излученная кинетическая энергия передается от атомов АФС в проводник волн, каковым является эфирное межатомно
- межмолекулярное пространство, посредством которого эта энергия передается, поглощается, аккумулируется и уплотняется в когерентных доменах воды, а в дальнейшем поглощается основой ГЛП и путем частотно-резонансно взаимодействия передается в микрополя биоклеток определенных составляющих организма с подобным диапазоном частот.

Многостадийная дуальная ТСП осуществляется в следующей последовательности:

» ***Ступенчатым снижением концентрации раствора молекул (атомов) системы АФС*** при изготовлении ГЛП и осуществлением, как правило, по десятичной или сотенной шкалах, с указанием в их маркировке уровня потенции АФС (количество ступеней потенцирования), которая характеризует его энергетический уровень;

» ***Ступенчатой динамизацией раствора молекул (атомов) системы АФС*** при изготовлении ГЛП многократно интенсивным приложением внешней механической энергии, путем энергичных встряхиваний водно – спиртового раствора АФС. В процессе этого, исходя из современных представлений, образуются квантовые сопряженные корпускулярно-волновые электромагнитно-энергоинформационные дискретные излучения, с одновременным повышением энергетического уровня возбужденных атомов водно-спиртового раствора АФС от предыдущей ступени потенцирования.

*****

Гомеопатическая динамизация раствора атомов АФС (ГМД) – это составляющая дуальной технологии ступенчатого потенцирования атомов АФС, представляющий собой технологический процесс, реализуемый в процессе многоступенчатой многократно-интенсивной динамизации (ММД) путем приложения внешней механической энергии динамизации (ВЭД).

На каждой ступени их потенцирования, тем самым обеспечивается переход этих атомов в электронно-возбужденное состояние (ЭВС), в процессе которого образуются квантовые сопряженные излучения, так называемые сверхмалые дозы (СМД) атомов АФС и таким образом осуществляется квантование этих атомов.

При реализации ГМД формируются свойства (характеристики) гомеопатического лекарственного препарата, обладающего терапевтическими свойствами, сопряженными с определенным уровнем его потенцирования (потенции).

На каждой ступени потенцирования может применяться один из следующих способов:

» ***ручная динамизация,*** которая осуществляется многократно - интенсивным встряхиванием, путем ручного многократного ударения стеклянной емкости с раствором молекул (атомов) системы АФС об резиновую подушку;

» ***механическая динамизация,*** которая осуществляется с применением горизонтально расположенного динамизатора, с размещением в нем цилиндрической стеклянной емкости с верхней горловиной для заливки раствора, применяющегося для многократного ударения раствора молекул (атомов) системы АФС об внутренние днища данной емкости.

Гомеопатическая потенция — это результат реализации ТСП, который характеризует энергетический уровень ГЛП: чем выше потенция (ступень потенцирования атомов АФС), тем выше уровень энергии ГЛП, которая частотно-резонансно переносится в биоклетки определенных составляющих и в целом на организм.

*В обиходе понятие **«потенцирование»** часто подменяется понятием **«разведение»,** что является необоснованным, ввиду того что отражает только одну сторону дуальной ТСП*

– это ступенчатое снижение вещественной составляющей АФС, но не отражает другую сторону этой технологии

– ступенчатую динамизацию раствора молекул (атомов) системы АФС, применением которой обусловлено и обеспечивается необходимый уровень лечебного воздействия ГЛП на составляющие организма.

Ввиду того что понятие «разведение», только частично характеризует дуальную ТСП, требуется коррекция терминологии в гомеопатии и замена понятия «разведение» на «потенцирование», что в полной мере будет отражать не только суть этой технологии, но и природу образования
терапевтического эффекта ГЛП.

Салим ГАЛИДИН
13 глава, 89-95 стр.